

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/ BI.RUK.452.18.2024

przeprowadzonej w dniu 20.06.2024 r.
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Działając na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 14 w zw. z art. 335 ust. 1 pkt 1, art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478) oraz upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot kontrolowany:	Gmina Jednorzec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzec
Kierownictwo kontrolowanego podmiotu	Krzysztof Nizielski – Wójt Gminy Jednorzec
Obiekt (urządzenie wodne lub ich zespół tworzący obiekt hydrotechniczny):	Ujęcie wody - studnia głębinowa nr 1 zlokalizowana na działce o nr geod. 172, obręb Żelazna Prywatna, gmina Jednorzec.
Lokalizacja:	Działka o nr geod. 172, obręb Żelazna Prywatna, gmina Jednorzec.
Zakres kontroli (wg art. 334 ustawy – Prawo wodne)	<ul style="list-style-type: none"> • korzystanie z wód i ochrona zasobów wodnych, • przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy, • wykonywanie urządzeń wodnych, • utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych, • przestrzeganie nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń
Kontrolę przeprowadzili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marcin Dzedzic Specjalista w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami (upoważnienie Nr BI.ROA.0121.27.2024 z dnia 17.06.2024 r.) legitymacja Nr BI/04127 2. Julita Bukowska p.o. Kierownik w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami (upoważnienie Nr BI.ROA.0121.27.2024 z dnia 17.06.2024 r.) legitymacja Nr BI/04126
Rodzaj kontroli	Doraźna / planowa
Cel kontroli	Określenie stanu faktycznego na działce o nr geod. 172 (142204_2.0019.172), obręb Żelazna Prywatna, gmina Jednorzec.

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko, upoważnienie)	Wójt Gminy Jednorożec - Krzysztof Nizielski
Inne osoby biorące udział w kontroli (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko)	Tadeusz Niestępski – Kierownik Gminnego Zespołu Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu. Magdalena Bakuła – Kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Ryszard Zieja – Wykonawca Inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna gm. Jednorożec

Dokumenty:

Decyzje wydane na podstawie ustawy – Prawo wodne i związane z tematem kontroli (*data wydania, sygnatura, nazwa organu wydającego i zakres/korzystanie*):

1. Decyzja Starosty Przasnyskiego z dnia 13.12.2016 r., znak: ROŚ.6341.112.3.2016 stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Starosty Przasnyskiego znak ROŚ.6341.93.4.2013 z dnia 02.12.2013 r., na pobór wody powierzchniowej z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Żelazna Prywatna zlokalizowanego na działce nr ew. 172 oraz na odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna zlokalizowanej na dz. Nr 172 gm. Jednorożec i udzielająca Gminie Jednorożec, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni nr 1 położonej na dz. Nr ew. 172 w m. Żelazna Prywatna gm. Jednorożec, powiat przasnyski.

Dokumentacja obiektu:

1. -

Przeglądy/kontrole obiektu (*data, nazwa organu kontrolującego, przedmiot kontroli, zalecenia*):

1. -

Inne dokumenty związane z tematem kontroli:

1. Rejestr ilości pobranej wody dla studni nr 1.
2. Dokumentacja dot. okresowych pomiarów zwierciadła statycznego i dynamicznego wody.
3. Rejestr ilości odprowadzanych wód popłucznych.
4. Badania jakości wód popłucznych.

Ustalenia:

Kontrolą przeprowadzoną w dniu 20.06.2024 r. objęto teren działki o nr geod. 172, obręb Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, gdzie podmiotem kontrolowanym jest Gmina Jednorożec z siedzibą przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.

Woda na potrzeby uzdatniania i dystrybucji pobierana jest ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce o nr geod. 172, obręb Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec. W trakcie kontroli Podmiot

kontrolowany przedłożył rejestr pobranej wody oraz wyniki pomiarów zwierciadła statycznego i dynamicznego lustra wody.

Ilość pobieranej wody ze studni nr 1, wg okazanych rejestrów odpowiednio wynosi:

- 2018 r. - 95 123 m³,
- 2019 r. - 91 777 m³,
- 2020 r. - 83 393 m³,
- 2021 r. - 90 988 m³,
- 2022 r. - 105 681 m³,
- 2023 r. - 115 209 m³,
- I kwartał 2024 r. - 21 361 m³.

Rejestr prowadzony jest w formie papierowej. Wg oświadczenia przedstawiciela kontrolowanej jednostki odczyty wskazań wodomierza dokonywane są raz dziennie.

W trakcie czynności kontrolnych na działce nr geod 172 zlokalizowano studnię nr 1, której obudowa studzienna wykonana jest z płyty betonowej o wymiarach 1,35 m x 1,9 m. Utrzymana jest w dobrym stanie technicznym, zabezpieczona obudową zamykaną na zamek. Na działce o nr geod. 172 zlokalizowano dodatkowo nową -studnię nr 2, której obudowa studzienna wykonana jest z płyty betonowej o wymiarach 1,35 m x 1,9 m – studnia nie jest jeszcze eksploatowana. Ustalono, że trwa obecnie modernizacja stacji uzdatniania wody, polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna gm. Jednorozec.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż teren stacji uzdatniania wody jest ogrodzony stalową siatką. Teren wokół ujęcia jest w zagospodarowany zielenią. Ujęcie jest oznakowane tablicą informacyjną o terenie ochrony bezpośredniej. Podmiot kontrolowany z tytułu korzystania z usług wodnych obejmujących pobór wód z ww. studni ponosi opłaty. Ilość pobranych wód ze studni nr 1 opomiarowana jest za pomocą wodomierza. Stan wodomierza na dzień kontroli wynosił 107552 m³.

W trakcie kontroli okazano dokumentację dot. badań jakości pobieranej wody. Podmiot kontrolowany raz na pół roku dokonywał badań poziomu zwierciadła wody dla studni nr 1 (w latach 2018 - 2024).

W trakcie kontroli stwierdzono, że ścieki (wody popłuczne) z terenu stacji uzdatniania odprowadzane są od 2023 roku do trzech zbiorników połączonych ze sobą systemem przelewowym o łącznej objętości 8,16 m³- wykonanych również w 2023 r. Następnie, wg oświadczenia kontrolowanego- wywożone są z terenu stacji uzdatniania za pomocą wozów asenizacyjnych, a następnie wykorzystywane do przepłukiwania sieci kanalizacyjnych należących do Gminy Jednorozec - docelowo ścieki trafiają na oczyszczalnię ścieków w Jednorozcu. Ścieki są wywożone wozami asenizacyjnymi nie należącymi do Gminy. Na wywóz ścieków przez firmę zewnętrzną Gmina nie ma zawartej umowy, w związku z czym w trakcie kontroli nie możliwe było ustalenie ilości wywożonych wód popłucznych. Kontrolowany podmiot prowadzi rejestr ilości ścieków (wód popłucznych). Z okazanego rejestru wynika, że w poszczególnych latach ilość ścieków (wód popłucznych) odprowadzonych wyniosła:

- 2018 r. - 728 m³,
- 2019 r. - 728 m³,
- 2020 r. - 728 m³,
- 2021 r. - 742 m³,
- 2022 r. - 714 m³,
- 2023 r. - 686 m³,
- 01.01.2024 r. - 13.06.2024 r. - 534 m³.

Zgodnie z ustaleniem kontroli ilość odprowadzanych ścieków (popłuczyn z płukania filtrów) jest mierzona za pomocą przepływomierzy. Stan przepływomierza na dzień kontroli wynosi 675,444 m³. Wg oświadczenia przedstawiciela kontrolowanej jednostki odczyty wskazań

przeływomierza dokonywane są raz dziennie od 01.01.2024 r. Do dnia 31.12.2023 r., nie było urządzeń do pomiaru ilości popłuczyn, rejestr prowadzony był w oparciu o max ilość z pozwolenia ROŚ.6341.93.4.2013 z 02.12.2013 r.(decyzja wygaszona).

Podczas prowadzonej kontroli, przedstawiciel kontrolowanej jednostki przedstawił dokumentację techniczną dot. maksymalnej technicznej wydajności urządzeń służących do wprowadzania wód popłucznych do ziemi – moc pompy odstojnika wynosi 0,75 kW. Wg dokumentacji przedstawionej przez kontrolowanego tj. załącznika do decyzji nr 229/2022 znak RB.6740.161.2022.MO z dnia 09.08.2022 Starosty Przasnyskiego, wydajności instalacji do poboru wody wynosi 36 m³/h.

W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że gmina Jednoróżec w dniu 14.06.2024 r, złożyła wniosek do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. nowej studni nr 2, na usługę wodną j. pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i 2 w m. Żelazna Prywatna, udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna za pomocą drenażu rozsączającego.

W trakcie kontroli ustalono, że wody popłuczne z odstojników po zakończeniu modernizacji SUW, będą wprowadzane do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego. Według oświadczenia wykonawcy – Pana Ryszarda Zieja -drenaż rozsączający został wykonany w 2023 r. , jednak ze względu na nie zakończoną modernizację, nie jest wykorzystywany.

Uwagi i wyjaśnienia Kontrolowanego:

Uwagi zgłoszone przez pozostałych uczestników kontroli:

Załączniki do protokołu:

- 1) Zawiadomienie o kontroli z dnia 07.06.2024 r. znak: BI.RUK.451.18.2024.MD.
- 2) Upoważnienie do kontroli z dnia 17.06.2024 r. znak: BI.ROA.0121.27.2024.

Kontrolowany został poinformowany o prawie:


- 1) wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem,
- 2) odmowy podpisania protokołu i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie skierowanym do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w terminie 7 dni.

Zdjęcia wykonane w trakcie oględzin, obrazujące stan faktyczny zastany w dniu kontroli, stanowią załącznik do egzemplarza protokołu kontroli organu kontrolującego.

W protokole dokonano poprawek i skreśleń:

Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Na tym protokół zakończono i odczytano



Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej:

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

1.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Nizielski

Kontrolujący:

1.

SPECJALISTA

Marcin Dziędzic
Marcin Dziędzic

2.

p.o. KIEROWNIK

Julita Bukowska
Julita Bukowska

Uczestniczący w kontroli:

1.

2.

Magdalena Bekus

Odmówili podpisania protokołu:

Protokół sporządził

SPECJALISTA

Marcin Dziędzic
Marcin Dziędzic

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:

WÓJT

20/06/2024

mgr inż. Krzysztof Nizielski

(podpis – data)